

## Lavasciuga Medie BA/CA 30



### Compatte, affidabili e facili da manovrare

Le lavasciuga automatiche BA/CA 530 compatte ed affidabili lasciano i pavimenti puliti e asciutti con un unico veloce passaggio.

Il manico ed il pannello comandi sono posizionati per facili e comode operazioni

Il tergipavimento curvo assicura un'asciugatura perfetta. Disponibili con alimentazione a batteria (BA) o a cavo (CA) con o senza trazione e spazzola da 45cm. Possibilità di installare caricabatterie a bordo.

Le lavasciuga automatiche BA/CA 450 sono l'ideale per pulire fino a 1500 m<sup>2</sup> di pavimenti duri di supermercati, scuole, magazzini e altre aree.

### Key selling points

- ⌘ Impugnatura ergonomica che riduce l'affaticamento dell'operatore
- ⌘ Sistema automatico di sgancio della spazzola
- ⌘ La spazzola fluttuante garantisce qualità di pulizia costante anche su superfici irregolari
- ⌘ Trazione opzionale

## Lavasciuga Medie

BA/CA 530

Modello	BA 530 drive	BA 530 drive	BA 530 drive
Ref. Num.	08928020	08928025	908 7019 020
VERSIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE			■
CON MOTORE DI TRAZIONE	■	■	■
CON CARICABATTERIE A BORDO		■	

Specifiche Tecniche	BA 530 drive	BA 530 drive	BA 530 drive
LUNGHEZZA CAVO (M)/ TIPO DI SPINA	-/NO	-/EU	-/NO
CAPACITÀ BATTERIA (AH/5)	100	100	100
VOLTAGGIO (V)	24	24	24
CLASSE DI PROTEZIONE (ELETTIRICA)	III	III	III
POTENZA MOTORE (W)	1150	1150	1150
PORTATA D'ARIA (L/SEC)	32	32	32
DEPRESSIONE MASSIMA (KPA)	12,5	12,5	12,5
LIVELLO DI RUMOROSITÀ A DISTANZA DI 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	66	66	66
RENDIMENTO TEORICO/REALE (M <sup>2</sup> /H)	2100/1300	2100/1300	2100/1300
PISTA DI LAVAGGIO (MM)	530	530	530
LARGHEZZA DI ASPIRAZIONE (MM)	530/770	530/770	530/770
VELOCITÀ MASSIMA (KM/H)	4,5	4,5	4,5
CAPACITÀ SERBATOIO SOLUZIONE/RECUPERO (L)	55/55	55/55	55/55
DIAMETRO SPAZZOLA/DISCO (MM)	530	530	530
PRESSIONE SPAZZOLA (KG)	27	27	27
VELOCITÀ SPAZZOLA (GIRI/MIN)	180	180	180
VELOCITÀ/PRESSIONE SPAZZOLA (GIRI/MIN - KG)	180/27	180/27	180/27
Q.TA' DISCHI/SPAZZOLE	1 DISC	1 DISC	1 DISC
LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA (CM)	134x53x107	134x53x107	134x53x107
PESO OPERATIVO (KG)	250	250	250

## Lavasciuga Medie

BA/CA 530









Modello	BA 530	BA 530
Ref. Num.	08928030	08928035

VERSIONE IN ACCIAIO INOSSIDABILE  
 CON MOTORE DI TRAZIONE  
 CON CARICABATTERIE A BORDO

Specifiche Tecniche	BA 530	BA 530
LUNGHEZZA CAVO (M)/ TIPO DI SPINA	-/NO	-/EU
CAPACITÀ BATTERIA (AH/5)	100	100
VOLTAGGIO (V)	24	24
CLASSE DI PROTEZIONE (ELETTIRICA)	III	III
POTENZA MOTORE (W)	950	950
PORTATA D'ARIA (L/SEC)	32	32
DEPRESSIONE MASSIMA (KPA)	12,5	12,5
LIVELLO DI RUMOROSITÀ A DISTANZA DI 1,5 M (DB(A)ISO 3744)	66	66
RENDIMENTO TEORICO/REALE (M <sup>2</sup> /H)	2100/1300	2100/1300
PISTA DI LAVAGGIO (MM)	530	530
LARGHEZZA DI ASPIRAZIONE (MM)	530/770	530/770
VELOCITÀ MASSIMA (KM/H)	-	-
CAPACITÀ SERBATOIO SOLUZIONE/RECUPERO (L)	55/55	55/55
DIAMETRO SPAZZOLA/DISCO (MM)	530	530
PRESSIONE SPAZZOLA (KG)	27	27
VELOCITÀ SPAZZOLA (GIRI/MIN)	180	180
VELOCITÀ/PRESSIONE SPAZZOLA (GIRI/MIN - KG)	180/27	180/27
Q.TA' DISCHI/SPAZZOLE	1 DISC	1 DISC
LUNGHEZZA X LARGHEZZA X ALTEZZA (CM)	134x53x107	134x53x107
PESO OPERATIVO (KG)	250	250






# Lavasciuga Medie

# BA/CA 530

Accessori	Ref. Num.	Min. richiesto	BA 530 drive	BA 530	
<b>Batterie al GEL</b>					
	BATTERIA VARTA GEL 6V 70Ah	00190083	2	▪	▪
	BATTERIE AL GEL 12V-100Ah	00190087	2	▪	▪
	BATTERIA 6 DF 070	00190124	2	▪	▪
	BATTERIA 12V 70 Ah GEL	00299007	2		
<b>Batteria ad acido</b>					
	BATTERIA VARTA 12V 100Ah(B)pp	00190086	2	▪	▪
	BATTERIA FF 12 110	00200049	2	▪	▪
<b>Caricabatteria</b>					
	CARICABAT.gel 24V 15A 230V	145 5266 000	1		
	CARICABAT. 24V 15A 220V	146 0283 000	1		
<b>Caricabatt. per batterie ad acido e al gel</b>					
	CARICABATTERIA SMC HF	00190132	1	▪	▪
<b>Disco Trascinatore</b>					
	KIT DISCO TRASCINATORE 610	08603939	2		
	KIT DISCO TRASCINATORE 430/450	08837017	1		
	KIT DISCO TRASCINATORE 510/530	08837018	1	▪	▪
<b>Disco 12" / 305mm</b>					
	PAD VERDE 12" (CONF.5 PZ)	00276002	1		
	PAD NERO 12" (CONF.5PZ)	00276004	1		
<b>Disco 18" / 460mm</b>					
	PAD MARRONE 18" (CONF.5 PZ)	08531700	1		
	PAD ROSSO 18" (CONF.5 PZ)	08531800	1		
<b>Disco 21" / 530mm</b>					
	PAD BLU 21" (CONF.5 PZ)	08837044	1	▪	▪
	PAD MARRONE 21" (CONF.5 PZ)	08837045	1	▪	▪

## Lavasciuga Medie

BA/CA 530

Accessori	Ref. Num.	Min. richiesto	BA 530 drive	BA 530	
 305mm	<b>Spazz. a disco 305mm</b>				
	SPAZZOLA d.305 PROLENE	08603842	2		
	SPAZZOLA d.305 MIDLITE GRIT180	08603872	2		
 450mm	<b>Spazz. a disco 450mm</b>				
	SPAZZOLA PROLENE BA 430/450	08837020	1		
	SPAZZOLA PROLITE	08837021	1		
	SPAZZOLA UNION MIX	08837022	1		
	SPAZZOLA MIDLITE AGGRES. 450	08837023	1		
SPAZZOLA MIDGRIT	08837024	1			
 530mm	<b>Spazz. a disco 530mm</b>				
	SPAZZOLA PPL MEDIUM 530	08837025	1	■	■
	SPAZZOLA PROLITE SOFT 530	08837026	1	■	■
	SPAZZOLA UNION MIX 530	08837027	1	■	■
	SPAZZOLA MIDLITE AGGRES. 530	08837028	1	■	■
	SPAZZOLA MIDGRIT	08837029	1	■	■
	KIT GOMME STD TERG. 450	08812404	1	■	■
	KIT GOMME ANTIOLIO TERG. 450	08812405	1	■	■
	KIT SUPPORTO TERGITORE	08837060	1	■	■
	GOMMA TERGI ANTERIORE BA600	56393285	1	■	■
	KIT GOMME ANTIOLIO TERG. 610	909 5004 000	1		
	KIT GOMME STD TERG. 610	909 5006 000	1		
	<b>Altro</b>				
	KIT RUOTA PARACOLPI 450	08837031	1	■	■
	KIT RUOTA PIVOETTANTE	909 5470 000	1		