

SCRUBMASTER



Hako

B400 R



B400 RH



B400 RM



Clicca per il video sul nostro canale **YouTube**


Scrubmaster B400 R Series

Massima efficacia per aree extra-large – Tre varianti disponibili



Scrubmaster B400 R

- Lavasciuga pavimenti con optional sistema quick-connect



Scrubmaster B400 RM

- Combinazione di spazzatrice e lavasciuga pavimenti con scarico manuale dei rifiuti

Scrubmaster B400 RH

- Combinazione di spazzatrice e lavasciuga pavimenti con scarico idraulico in quota dei rifiuti



Scrubmaster B400 R Series

Massima efficacia per aree extra-large – Tre varianti disponibili

Posto di lavoro ergonomico certificato AGR per il comfort nell'uso e facilità di manutenzione

Gruppi Pre-Spazzanti integrati da 150 litri per la versione con lo scarico idraulico in quota (RH) e di 88 litri per la versione con lo scarico manuale (RM) Take-It-Easy con doppio cassetto ergonomico



Serbatoi da 400 litri con sistema di filtraggio a due stadi

Larghezze di lavoro delle testate lavanti a disco da 123 cm e 155 cm

Manutenzione Easy con sistemi di risciacquo automatico e di inclinazione per l'ispezione e pulizia

video ergonomia Scrubmaster



YouTube

video principio di funzionamento B400 R series



YouTube

Scrubmaster B400 RH

Combinazione di spazzatrice e lavasciuga con scarico idraulico in quota

- Contenitori rifiuti da 150 litri con scarico a 166 cm di altezza
- Filtro polveri con scuotimento automatico a fine lavoro
- Flap per il carico manuale dello sporco voluminoso
- Dust-Stop optional per le 2 spazzole laterali
- Filtri polvere opzionali Classi M o H per una separazione polveri fino al 99,995 %
(Standard con filtro Classe L)

video scarico
in quota B400 RH



YouTube

carico manuale
sporco voluminoso



YouTube



Scrubmaster B400 RM

Combinazione di spazzatrice e lavasciuga con scarico manuale Take-It-Easy

- Due contenitori Take-it-Easy da 44 litres ciascuno - totale 88 litri
- Ciascun contenitore ha una maniglia esterna per facilitare lo scarico prevenendo il contatto con i rifiuti da parte dell'operatore




Scarico Manuale
Take It Easy
B400 RM



Scrubmaster B400 R

Lavasciuga pavimenti con optional sistema quick-connect

- Disponibile con larghezza di lavoro da 123 cm o 155 cm
- Inversioni di marcia in corridoi da:
 - 213 cm per versione da 123 cm e
 - 230 cm per la versione da 155 cm



Scrubmaster B400 R Series

Combinazione di spazzatrice e lavasciuga con scarico manuale Take-It-Easy



Dotazione optional :

- Hako X-AC 3 ruote motrici
- Hako-AntiBac® – serbatoi acqua pulita e sporca
- Tettoia di protezione
- Diversi impianti di illuminazione e sicurezza
- Sistema di dosaggio automatico del detergente
- Sistema di riempimento automatico del serbatoio
- Telecamera posteriore con monitor
- DustStop per le spazzole laterali dei gruppi spazzanti
- Accessorio di lavaggio ed aspirazione a distanza
- Idro-pulitrice da 120 bar montata posteriormente

Disponibili a breve:

- Sistema di sostituzione batterie per doppi turni
- Sistema di ricircolo dell'acqua sporca

Impianti di illuminazione
e sicurezza optional B400 R



Scrubmaster B400 R Series

Tutti i comandi a portata di mano e tutte le informazioni a colpo d'occhio

4.3" LCD colour display with
turn-push regulator

Lettore
I-button



Clacson

Unità Pre-Spazzante

Scuotimento manuale
del filtro polveri

Comando a due mani per alzare
e svuotare il contenitore rifiuti

Colonna di sterzo regolabile



Scrubmaster B400 R Series

Tutti i comandi a portata di mano e tutte le informazioni a colpo d'occhio

Selezione e regolazioni tramite selettore:
mandata acqua, pressione spazzole,
sostituzione spazzole, impianto illuminazione,
menu manutenzione, report sull'uso effettivo...



Accessorio per la pulizia a distanza / Accessorio
per la pulizia dei tergi o serbatoio

Gruppo lavante

Gruppo aspirazione

Mandata acqua e funzione BOOST

Modalità Tartaruga | Tasto Verde Hako

Selettori della direzione (retro illuminati)

Scrubmaster B400 R Series

Pulizia ottimizzata - Dotazione standard made by Hako

- Solo dove serve, tenendo schiacciato il tasto, si massimizzano il flusso di acqua, la pressione delle spazzole ed il dosaggio del detergente
- La funzione Boost previene l'inutile eccessivo consumo di acqua, detergente, ed energia.
- La quantità d'acqua può essere regolata automaticamente in funzione della velocità



Scrubmaster B400 R Series

Una superiore ergonomia e comfort - Studiata attorno all'operatore


- Sistema di aggancio e sgancio automatizzato delle spazzole dal posto di guida



- Nuovo sistema brevettato per la pulizia automatica del tergilavaggio



- Per la pulizia di fondo, senza smontarlo, il tergilavaggio si ripiega a 90° verso l'operatore



- Sostituzione o rotazione delle gomme tergilavaggio senza attrezzi (singolo listello)



Scrubmaster B400 R Series

Una superiore ergonomia e comfort - Studiata attorno all'operatore

AGR – Campagna per una schiena sana

Per fornire il massimo comfort all'utente, le Scrubmaster uomo a bordo Hako sono state progettate come ergonomiche postazioni di lavoro mobili. Queste macchine hanno ora ottenuto il marchio di qualità AGR (Aktion Gesunder Rücken) per il loro concetto di design mirato alle molteplici ore di utilizzo senza stress fisico dell'operatore o dell'operatrice, in particolare modo, stress causati alla schiena. **Hako è il primo produttore al mondo ad aver ricevuto questo riconoscimento per le sue lavasciugapavimenti.**

Standard applicabili

- DIN EN 60335-2-72
- MRL 2006/42/EG
- DIN EN 1005-3
- DIN EN ISO 6385 and 6682
- DIN EN 614-1
- DIN EN ISO 3411



Scrubmaster B400 R Series

... e per tutti i punti che la lavasciuga pavimenti non raggiunge

- Idropulitrice 36V da 120 bar con 10 metri di tubo avvolgibile

Idropulitrice
B400 R



YouTube

- Accessori a distanza per la sola aspirazione di liquidi o per il lavaggio ed aspirazione

Accessorio per il
lavaggio ed aspirazione
a distanza




YouTube



Scrubmaster B400 R

Connessione rapida QuickConnect per incrementare le applicazioni di intervento

- Strumento "raccoglitore di detriti leggeri" incluse le Pattumiere 2x30 litri e pinza
- Strumento "mop" incl. Pattumiera da 30 litri, paletta e spazzola, larghezza di lavoro 123 cm, gruppo mop ribaltabile
- Strumento "scopa" incl. Pattumiera da 30 litri, paletta e spazzola, larghezza di lavoro 123 cm, gruppo scopa ribaltabile



Scrubmaster B400 R

L'efficienza del Sistema Hako Aqua Control

- Quando si ferma la macchina si fermano automaticamente le spazzole (per non rovinare il pavimento) e l'erogazione della soluzione detergente viene interrotta in modo da evitare sprechi.
- L'anello brevettato che trattiene la soluzione detergente all'interno delle spazzole (Hako Aqua-Stop) oltre che a migliorare il risultato di pulizia consente di risparmiare fino al **50%** di acqua e detergente rispetto ad una spazzola convenzionale
- **Approvato e certificato TÜV**



Scrubmaster B400 R Series

Dati Tecnici



		B400 R Basic TB 1230 / 1550	B400 RM/RH Combi TB 1230	B400 RM/RH Combi TB 1550
Larghezza di lavoro con spazzole a disco	cm	123/155	123	155
Larghezza di lavoro del pre-spazzante aspirato	cm	-	152	168
Larghezza del tergilavaggio	cm	136/166	136	166
Copertura oraria teorica	m ² /h	11.100/14.000	9.800/11.100(X-AC)	12.400/14.000(X-AC)
Massima velocità di lavoro	km/h	9	8/9(X-AC)	8/9(X-AC)
Potenza motore di trazione	W		5800 9000(X-AC)	
Potenza motore spazzola	W	710/1100	710	1100
Potenza motore di aspirazione	W		1.280	
Velocità spazzole	rpm		220	
Pressione spazzole lavanti	kg	55-95/80-140	55-95	80-140
Capacità dei serbatoi acqua pulita ed acqua sporca	litres		400/400	
Capacità del contenitore rifiuti del pre-spazzante	litres	-		2x44 / 150
Lunghezza con il tergilavaggio	cm	202		281
Larghezza senza / con tergilavaggio	cm	130/136/160/166	130/136	160/166
Altezza senza / con tettoia di protezione	cm		150/212	
Diametro di sterzata (muro a muro)	cm	213/228		288/302
Peso senza / con batterie	kg	800 820	970 1110	990 1130
Peso totale pronta all'uso	kg	2110 2130	2260 2420	2280 2440
Capacità di superamento pendenze	%		6 15 (X-AC - max. 3 min a 4 km/h)	
Pressione al suolo ruote ant / post pronta all'uso incluso operatore (75 kg)	N/mm ²	0,84/0,80	1,15/0,82 1,16 / 0,77	1,15/0,82 1,16 / 0,77
Rumorosità all'orecchio dell'operatore	dB(A)	68		74



Con l'obiettivo costante di superare le vostre aspettative

- Servizi**
- Consulenza qualificata
 - Dimostrazioni pratiche gratuite presso la vostra struttura
 - Preventivi su misura
 - Calcolo economico delle diverse soluzioni disponibili
 - Formazione del personale

- In alternativa all'acquisto del nuovo**
- Noleggio Omni-Comprensivo, breve o a lungo termine
 - Macchine usate garantite come il nuovo

- Servizio Post-Vendita**
- Interventi tecnici a 24 ore dalla richiesta
 - Spedizione parti di ricambio "next day"
 - Garanzia estendibile
 - Contratti di manutenzione preventiva programmata
 - Servizio Omni-Comprensivo
 - Formazione del personale
 - Veloce servizio di gestione
 - Rapido servizio di fatturazione

