

Hako-Sweepmaster 650 / 800



Hako-Sweepmaster 650 / 800

Le Hako Sweepmaster 650 e 800 sono robuste spazzatrici industriali per la pulizia di aree di piccole-medie dimensioni.


Le elevate prestazioni di spazzamento, il pieno utilizzo del volume del contenitore ed un prestante sistema filtrante, garantiscono un efficiente risultato. L'attenta progettazione e la robusta costruzione ne assicurano una lunga durata nel tempo.

Il funzionamento è semplice: con il sistema Take-It-Easy, a maniglia regolabile, risulta particolarmente confortevole l'asportazione del contenitore dello sporco per lo svuotamento. Contenitore singolo sulla P/B 650 (35 litri) e sdoppiato sulla P/B 800 (2 x 25 litri) per facilitarne la gestione.




Hako-Sweepmaster 650 / 800

- Alte prestazioni su tutti i pavimenti duri e/o tappeti grazie al generoso diametro della spazzola centrale da 250 mm.
- Completo riempimento del/i contenitore/i dello sporco garantito dal sistema di proiezione assiale e caricamento dall'alto.
- Spazzola laterale da 400 mm, sollevabile, utile al convogliamento verso il raggio d'azione della spazzola centrale di quanto raccolto lungo il perimetro dell'area da pulire.
- Flap anteriore (solo P/B 800) per facilitare la raccolta di oggetti voluminosi.



Hako-Sweepmaster 650 / 800

- Potente sistema di aspirazione con filtro a pannello per un efficace separazione della polvere creatasi durante lo spazzamento.
- Dispositivo di esclusione / limitazione del sistema di aspirazione per utilizzo in presenza di condizioni di bagnato / umido.
- Silenzioso motore a benzina industriale (Versioni P) e batterie GEL esenti da manutenzione per la macchina elettrica (Versioni B) con caricabatterie integrato.
- Marcia avanti - freno di stazionamento (P/B 800)



Hako-Sweepmaster 650 / 800

- Una robusta struttura in acciaio garantisce una lunga aspettativa di vita della macchina.
- Tutte le regolazioni sono effettuabili senza la necessità di utilizzare attrezzi particolari.
- Ampio uso del principio dell'ergonomia per facilitare il compito dell'operatore, che trova tutti i comandi a portata di mano.



Hako-Sweepmaster 650 / 800

- Opzionale moquette (modelli B):
stop automatico della rotazione della spazzola al fermo macchina – filtro ferma lanugine – paracolpi sul lato macchina e rotella di scorrimento – scuotifiltro modificato.
- Per la pulizia efficace di piani moquette a trama corta.



Hako-Sweepmaster 650 / 800

- Accesso al filtro da entrambi i lati (sporco / pulito) . Efficace dispositivo scuoti filtro meccanico.
- Timone di guida regolabile in altezza e sollevabile per sbloccare il contenitore e per un facile accesso per lo svuotamento.
- Sistema „Take-It-Easy“, con 1 contenitore da 35 litri (P/B650) o 2 x 25 litri (P/B800) in materiale sintetico rotazionale (indistruttibile), maneggiabile con estrema facilità.



Hako-Sweepmaster 650 / 800

- Regolazione chiara e semplice delle spazzole centrale e laterale senza bisogno di attrezzi.
- Ampia apertura del coperchio motore per tutti i lavori di manutenzione.
- Carica batterie integrato per modelli B con cavo di ricarica a spirale.



Hako-Sweepmaster 650 / 800

Dati tecnici		P 650	B 650	P 800	B 800
Larghezza di lavoro con una spazzola laterale	mm	705	705	870	870
Larghezza di lavoro senza spazzola laterale	mm	505	505	670	670
Capacità teorica di pulizia	m ² / h	3.525	3.525	4.350	4.350
Fonte di energia	-	benzina	batteria	benzina	batteria
Pendenza	%	-	-	16	10
Velocità di lavoro	km / h	5	5	5	5
Diametro spazzola centrale	mm	250	250	250	250
Diametro spazzola laterale	mm	400	400	400	400
Contenitore di raccolta	litri	35	35	2 x 25	2 x 25
Filtro aria	m ²	1,5	1,5	1,5	1,5
Potenza totale	kW	-	0,75	-	0,75
Potenza in kW	kW	3,3	-	3,3	-
Capienza serbatoio carburante	litri	2	-	2	-
Larghezza	mm	685	685	850	850
Lunghezza	mm	1.200	1.200	1.200	1.200
Altezza	mm	715 / 1.000	715 / 1.000	715 / 1.000	715 / 1.000
Peso senza batteria	kg	105	-	112	-
Peso con batteria	kg	-	122	-	165
Rumore all'orecchio dell'operatore	dB (A)	78	65	78	65

Hako-Sweepmaster 650 / 800

Sweepmaster B 650	Batteria		1 x 12 V / 70 Ah
	Tipo batteria		GEL
	Ah ⁵		70 Ah
	Voltaggio		12 V / 70 Ah
	Autonomia teorica	min	140
	Autonomia pratica	min	100
	Cicli di carica		400
Sweepmaster B 800	Batteria		2 x 12 V / 70 Ah
	Tipo batteria		GEL
	Ah ⁵		70 Ah
	Voltaggio		24 V / 70 Ah
	Autonomia teorica	min	225
	Autonomia pratica	min	160
	Cicli di carica		400

